

DYMO

Průvodce štítkováním



...jednoduše a rychle!



IDEÁLNÍ PRO EVIDENCI



Uspořádejte si domácnost.
Usnadněte si život.

► DYMO® LetraTag™ LT-100H



Jednoduchý štítkovač s mnoha funkcemi

- tisk na LetraTag (LT) pásy 12mm
- velký zobrazovací displej, 195 symbolů a funkce data
- navigační tlačítka pro snadný přístup k pokročilým funkcím
- automatické vypnutí pro úsporu energie
- paměť na 9 štítků
- napájení 4x AA (nejsou součástí)

S0884020 ► DYMO® LetraTag™ LT-100H



12mm

papírová

59421 4m

PVC

59422 4m

nažehlovací

18077 2m

průhledná

12268 4m

PVC

59423 4m

PVC

59424 4m

PVC

59425 4m

PVC

59426 4m

PVC

59429 4m



► DYMO® Junior

ABCD

Domácí mechanický štítkovač pro reliéfní tisk.

- tisk na 3D pásy 9 mm
- 42 různých znaků, včetně speciálních symbolů
- snadný výběr znaků otočným ovladačem



S0717900 ► DYMO® Junior (12746)



► DYMO® Omega




ABCD

Domácí mechanický štítkovač pro reliéfní tisk.

- tisk na 3D pásy 9 mm
- 49 různých znaků, včetně speciálních symbolů
- snadný výběr znaků otočným ovladačem



S0717930 ► DYMO® Omega (12748)





► DYMO® 1540

ABCD

< 0 0 0

Kancelářský mechanický štítkovač .

- tisk na 3D pásy 9, 12 mm
- jednoduchý systém – nastav kotouč a zmačkni
- tisk znaků s výškou 5,1 mm (horizontálně), 4,1 mm (vertikálně)
- nejsou potřeba žádné baterie



S0720010 ► DYMO® 1540



**SNADNÉ ODLEPENÍ
ZADNÍ STRANY**



UV ODOLNÉ



**PŘILNE K MNOHA
POVRCHŮM**



VODĚODOLNÉ



ABC

9mm

3m

ABC

9mm

3m

ABC

9mm

3m

ABC

9mm

3m

IDEÁLNÍ PRO IDENTIFIKACI



Vhodný pro použití v nepříznivých a extrémních podmínkách.

► DYMO® RHINO™ M1011

Vytváří kovové a hliníkové embosované štítky

- tisk na hliníkové a ocelové korozivzdorné pásky 12 mm
- vynikající čitelnost znaků, ideální pro venkovní aplikace
- snadno použitelná rukojeť pro řezání pásky
- integrovaná děrovačka pro tvorbu závěsných štítků
- kovové tělo kleští vydrží i v nepříznivých pracovních podmínkách
- kolečko obrácení obrazu pro tisk štítků s obráceným písmem

S0720090 ► DYMO® RHINO™ M1011



12mm

ALU

31000 4,8m

ALU samolep.

35800 3,7m

NEREZ

32500 6,4m



IDEÁLNÍ PRO EVIDENCI



Rychlé formátování pomocí
inteligentních tlačítek

► **DYMO® LabelManager™ 160**



Snadno ovladatelný štítkovač s tlačítky pro rychlé formátování.

- tiskne na šíře pásky 6/9/12 mm
- snadná úprava textu pomocí jednodotykových tlačítek pro velikost písma, tučné písmo, kurzívu, podtržené písmo nebo rámeček a svislý text
- rychlé zadávání textu na klávesnici počítačového typu (QWERTY) s rozvržením specifickým pro danou zemi
- napájení 4x AA nebo adaptér (není součástí)

S0946340 ► DYMO® LabelManager™ 160

S0721440 ► Adaptér pro DYMO® D1, 9V

Kompatibilní šířka štítků



IDEÁLNÍ PRO EVIDENCI



Univerzální štítkovač s velkým grafickým displejem

► **DYMO® LabelManager™ 210D**



Velký displej, snadná navigace a klávesy pro rychlý přístup předurčují štítkovač k rychlému a univerzálnímu tisku štítků v kanceláři.

- tiskne na šíře pásky 6/9/12 mm
- grafický displej zobrazuje štítky předně tak jak se vytisknou
- snadná navigace od zapnutí po tisk
- (QWERTY) s rozvržením specifickým pro danou zemi
- napájení 6x AA nebo adaptér (není součástí)

S0784440 ► DYMO® LabelManager™ 210D

2094492 ► DYMO® LabelManager™ 210D sada

S0721440 ► Adaptér pro DYMO® D1, 9V

Kompatibilní šířka štítků



IDEÁLNÍ PRO EVIDENCI



Dobíjecí bateriový blok
a možnost připojení k PC

► DYMO® LabelManager™ 280



Inteligentní, univerzální – a s tím správným připojením.

- tiskne na širší pásky 6/9/12 mm
- štítky lze prostřednictvím připojení k počítači PC nebo Mac přizpůsobit pomocí různých typů písma nebo grafických prvků
- díky dobíjecímu bateriovému bloku již nemáte dodatečné náklady s jednorázovými bateriemi a jejich likvidací
- rychlé formátování pomocí inteligentních tlačítek

S0968940 ► DYMO® LabelManager™ 280

2091152 ► DYMO® LabelManager™ 280 sada

S0895890 ► DYMO® Adaptér 12V

S0895880 ► DYMO® dobíjecí baterie

Kompatibilní šířka štítků



IDEÁLNÍ PRO IDENTIFIKACI



Větší kapacita, více funkcí,
žádná závislost na bateriích.

► DYMO® LabelManager™ 360D



Vyšší výkon, více funkcí, velký přehledný displej

- tiskne na šíře pásy 6/9/12/19 mm
- rychlé zadávání textu pomocí klávesnice QWERTY
přizpůsobit pomocí různých typů písma nebo grafických prvků
- díky dobíjecímu bateriovému bloku již nemáte dodatečné
náklady s jednorázovými bateriemi a jejich likvidací
- rychlé formátování pomocí inteligentních tlačítek

S0879500 ► DYMO® LabelManager™ 360D

S0895890 ► DYMO® Adaptér 12V

S0895840 ► DYMO® dobíjecí baterie

Kompatibilní šířka štítků



IDEÁLNÍ PRO EVIDENCI AKTIV



Váš tým pracuje lépe,
rychleji a efektivněji.

► DYMO® LabelManager™ 420P



Vysoce výkonný štítkovač s možností připojení
k počítačům PC a Mac®.

- tiskne na šíře pásky 6/9/12/19 mm
- velký čtyřřádkový podsvícený displej
- lze používat samostatně – nebo připojit pomocí USB
- napájení dobíjecím bateriovým blokem

S0915470 ► DYMO® LabelManager™ 420P

S0915480 ► DYMO® LabelManager™ 420P sada

S0895890 ► DYMO® Adaptér 12V

S0895840 ► DYMO® dobíjecí baterie

Kompatibilní šířka štítků



6

9

12

19



Samostatný kancelářský štítkovač s dotykovým displejem.

► DYMO® LabelManager™ 500TS



Stačí se dotknout a můžete snadno vytvářet, upravovat a formátovat štítky.

- tiskne na šíře pásky 6/9/12/19/24 mm s rozlišením 300 dpi
- velký plnobarevný dotykový displej
- tisk dokonale čisté grafiky, čárových kódů a log
- automatické řezání štítků.
- napájení dobíjecím bateriovým blokem

S0946430 ► DYMO® LabelManager™ 500TS

S0721440 ► Adaptér 9V **1814308** ► dobíjecí baterie

Kompatibilní šířka štítků



IDEÁLNÍ PRO EVIDENCI



Konečně je tisk štítků
snadný a rychlý.

► **DYMO® LabelManager™ PnP**



Stačí připojit, napsat a vytisknout – je to tak snadné!

- tiskne na šíře pásy 6/9/12 mm
- bez nutnosti instalace softwaru – integrovaný software je připraven k použití bez instalace
- štítek lze prostřednictvím připojení k počítači PC nebo Mac přizpůsobit pomocí různých typů písma nebo grafických prvků
- napájení dobíjecím bateriovým blokem

S0915360 ► DYMO® LabelManager™ PnP

S0895880 ► DYMO® dobíjecí baterie

Kompatibilní šířka štítků



IDEÁLNÍ PRO EVIDENCI AKTIV



Snadné a rychlé štítkování
s Vaším smartphonem.

► DYMO® MobileLabeler



Bluetooth mobilní štítkovač pro chytré telefony (android, Apple)

- tiskne na šíře pásky 6/9/12/19/24 mm
- bezplatná aplikace DYMO Connect pro snadnou tvorbu štítků
- bluetooth pro bleskové připojení k smartphonu
- kompatibilní s nejoblíbenějšími písmy Apple a Google, rámečky a styly
- napájení dobíjecím bateriovým blokem



1978246 ► DYMO® MobileLabeler

1996767 ► Adaptér 9V **1814308** ► Dobíjecí baterie

Kompatibilní šířka štítků

6

9

12

19

24 mm

SROVNÁNÍ FUNKCÍ ŠTÍTKOVAČŮ



MODEL/FUNKCE	LM 160	LM 210D	LM 280
Připojení k počítači	Ne	Ne	☐ / 🍏
Písma	1	1	3 + ☐ / 🍏
Řádky zobrazené na displeji	1	1	2
Velikosti písma	6	6	6
Styly tisku	8	7	7
Styly rámečků	4	8	8
Podtržení písma	Ano	Ano	☐ / 🍏
Vertikální směr tisku	Ano	Ano	☐ / 🍏
Opakovaný tisk	Ne	Ano	☐ / 🍏
Tisk na více řádků	2 řádky	2 řádky	2 řádky
Zrcadlový tisk	Ne	Ano	☐ / 🍏
Čárové kódy	Ne	Ne	☐ / 🍏
Adaptér	Volitelné	Volitelné	součást balení
Napájení	6x AAA baterie	6x AA baterie (není součástí balení)	Dobíjecí bat. blok (včetně adaptéru)
Hmotnost	350 g	435g	770 g
Rozměry (cm)	11,8 × 4,9 × 20,3	15.5 x 16.5 x 6.4	20,2 × 11,4 × 5,8
Systém pásek	DYMO IND, D1	DYMO IND, D1	DYMO IND, D1
Šířka pásky (mm)	6/9/12	6/9/12	6/9/12
Páska dodaná se zařízením	Černá/bílá 12 mm	Černá/bílá 12 mm	Černá/bílá 12 mm



LM 360D	LM 420P	LM 500TS	LM PnP	MobileLabeler
Ne	☐ / 🍏	☐ / 🍏	☐ / 🍏	☐ / 🍏
3	8 + ☐ / 🍏	10 + ☐ / 🍏	☐ / 🍏	☐ / 🍏 / 🍷
2	4	Různý počet	Ne	Ne
7	7	25	☐ / 🍏	☐ / 🍏 / 🍷
7	10	32	☐ / 🍏	☐ / 🍏 / 🍷
8	8	5	☐ / 🍏	☐ / 🍏 / 🍷
Ano	☐ / 🍏	☐ / 🍏	☐ / 🍏	☐ / 🍏 / 🍷
Ano	☐ / 🍏	☐ / 🍏	☐ / 🍏	☐ / 🍏
Ano	☐ / 🍏	☐ / 🍏	☐ / 🍏	Ano
2 řádky	4 řádky	Neomezený	Neomezený	Neomezený
Ano	☐ / 🍏	☐ / 🍏	☐ / 🍏	☐ / 🍏 / 🍷
Ne	☐ / 🍏	☐ / 🍏	☐ / 🍏	☐ / 🍏 / 🍷
součást balení	součást balení	součást balení	součást balení	součást balení
Dobíjecí bat. blok (včetně adaptéru)	Dobíjecí bat. blok (včetně adaptéru)	Dobíjecí bat. blok (včetně adaptéru)	Dobíjecí bat. blok (včetně adaptéru)	Dobíjecí bat. blok (včetně adaptéru)
610 g	415 g	800 g	275 g	488g
19,7 × 15 × 7,1	10,4 × 21,5 × 5,7	19 × 16,5 × 9,5	5,2 × 13,5 × 14,1	13,7 x 13,8 x 5,5
DYMO IND, D1	DYMO IND, D1	DYMO IND, D1	DYMO IND, D1	DYMO IND, D1
6/9/12/19	6/9/12/19	6/9/12/19/24	6/9/12	6/9/12/19/24
Černá/bílá 19 mm	Černá/bílá 19 mm	Černá/bílá 24 mm	Černá/bílá 12 mm	Černá/bílá 24 mm

► Pásky D1

Určené pro řadu LabelManager a LabelWriter 450 Duo

• D1 Standard (7m)

Univerzální pásky vhodné pro stovky úkolů nejen v kanceláři.

• D1 durable - odolné

Extra odolné štítky odolávají těžkým podmínkám - UV záření, extrémním teplotám, vlhkosti, chemikáliím a dalším.

Ideální pro vnitřní i venkovní použití.

• D1 Permanentní Polyester

Polyestrové pásky s extra silným permanentním lepidlem pro trvalou fixaci.

• D1 Flexibilní Nylon

Určené pro zakřivené nebo texturované povrchy a kabely, permanentní lepidlo



LABELS



BARVA	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
D1 Standard (7m)					
ABC	43613	40913	45013	45803	53713
ABC	43610	40910	45010	45800	53710
ABC	43618	40918	45018	45808	53718
ABC	-	40916	45016	45806	53716
ABC	-	40919	45019	45809	53719
ABC	-	40917	45017	45807	53717
ABC	-	-	45021	45811	53721
ABC	-	40914	45014	45804	53714
ABC	-	-	45011	-	-
ABC	-	40915	45015	45805	-
ABC	-	-	45012	-	-
ABC	(3m) -	-	45021	-	-
ABC	(3m) -	-	45022	-	-
D1 Durable					
ABC	(5,5m) -	-	1978364	-	-
ABC	(3m) -	-	1978366	-	-
ABC	(3m) -	-	1978365	-	-
ABC	(3m) -	-	1978367	-	-
D1 Permanentní Polyester					
ABC	(5,5m) -	-	16959	16960	-
D1 Flexibilní Nylon					
ABC	(3,5m) -	-	16957	16958	-

► Vlastnosti pásek D1

Rychlé a snadné odlepení podkladu zajišťuje pohodlné použití.



UV odolnost

*pouze pro D1 Durable pásky



Voděodolnost



Teplota
-40°C do 80°C



Oleji odolné*



Chemická
odolnost*

IDEÁLNÍ PRO IDENTIFIKACI



Kompaktní, praktický štítkovač
pro profesionály v pohybu.

► DYMO® RHINO™ 4200



Kompaktní nástroj pro profesionály, který šetří čas při štítkování.

- tiskne na šíře pásky 6/9/12/19 mm (D1 a IND)
- díky klávesovým zkratkám lze automaticky nastavovat velikosti písma, mezery a formát štítku pro specifické průmyslové aplikace
- rychlé a pohodlné zadávání textu na klávesnici typu (QWERTY)
- klávesa vlastního nastavení „brání zbytečnému opakování“: možnost přizpůsobení a uložení vlastních formátů štítků
- napájení dobíjecím bateriovým blokem nebo 6x AA

S0955980 ► DYMO® RHINO™ 4200

1852994 ► Kufříková sada

S0721440 ► Adaptér 9V

S0895840 ► Dobíjecí baterie



6

9

12

19

IDEÁLNÍ PRO SPRÁVU KABELŮ



Vyspělý nástroj pro tisk štítků

► DYMO® RHINO™ 5200



Přenosný cenově dostupný štítkovač pro datové a elektrické sítě, AV techniku, bezpečnostní systémy, údržbu, opravy a provoz...

- tiskne na šíře pásky 6/9/12/19 mm (D1 a IND)
- vyhovuje všem průmyslovým standardům ANSI a TIA/EIA-606-A
- jednodotkové klávesy „Hot Key“ automaticky formátují text na štítcích pro elektrické a propojovací panely, kabelové vlaječky, čelní desky, kabelové koncovky a svorkovnice typu 110, vodorovné i svislé označení kabelů, svislé štítky a štítky s pevnou délkou.
- tiskne na odolné průmyslové štítky DYMO a i na smršťovací bužírky
- napájení dobíjecím bateriovým blokem nebo 6x AA

S0841490 ► DYMO® RHINO™ 5200

S0841430 ► Kufříková sada

S0721440 ► Adaptér 9V

S0895840 ► Dobíjecí baterie



6

9

12

19

IDEÁLNÍ PRO SPRÁVU KABELŮ



Precizní a rychlý tisk štítků



► DYMO® RHINO™ 6000+

Výjimečný výkon, všestrannost
a možnost připojení k osobnímu počítači....

- tiskne na šíře pásky 6/9/12/19/24 mm (D1 a IND)
- vyhovuje všem průmyslovým standardům ANSI a TIA/EIA-606-A
- jednodotykové klávesy „Hot Key“ automaticky formátují text na štítcích pro elektrické a propojovací panely, kabelové vlaječky, čelní desky, kabelové koncovky a svorkovnice typu 110, vodorovné i svislé označení kabelů, svislé štítky a štítky s pevnou délkou.
- tiskne na odolné průmyslové štítky DYMO a i na smršťovací bužírky
- napájení dobíjecím bateriovým blokem

2122966 ► DYMO® RHINO™ 6000+

Kompatibilní šířka štítků



6

9

12

19

24 mm

SROVNÁNÍ FUNKCÍ ŠTÍTKOVAČŮ



MODEL/FUNKCE	RHINO 4 200	RHINO 5 200	RHINO 6 000+
Připojení k počítači	Ne	Ne	Ano
Písma	1	1	1+  / 
Počet řádků na displeji	1	4	5
Velikosti písma	7	7	7
Praporky a značení kabelů	Ano	Ano	Ano
Propojovací panely	Ne	Ano	Ano
Rozvaděče	Ano	Ano	Ano
Vertikální směr tisku	Ano	Ano	Ano
Opakovaný tisk	Ano	Ano	Ano
Tisk na více řádků	4 řádky	5 řádků	5 řádků
Serializace	Jednoduchá	Rozšířená	Rozšířená
Paměť	25 štítků	100 štítků	1000 štítků
Čárové kódy	Ano	Ano	Ano
Adaptér	Volitelné	Součást balení	Součást balení
Napájení	6x AA nebo dob. baterie	6x AA nebo dob. baterie	dobíjecí baterie
Hmotnost	770 g	900 g	1820 g
Rozměry (cm)	17,6 × 11,6 × 6	11,4 × 21,2 × 7	12,5 x 24,5 x 7
System pásek	DYMO IND, D1	DYMO IND, D1	DYMO IND, D1
Šířka pásky (mm)	6/9/12/19	6/9/12/19	6/9/12/19/24
Páska dodaná se zařízením	Černá/bílá 12mm vinyl	Černá/bílá 12mm vinyl Černá/bílá 19mm vinyl	Černá/bílá 24mm nylon Černá/bílá 9mm vinyl

► Pásky IND RHINO



Průmyslové pásky určené pro štítkovače Rhino.

- **Vinyl** - ideální pro vnitřní i venkovní použití, OSHA, ANSI a ISO
- **Permanentní Polyester** - ideální pro štítkování panelů, bloků, čelních desek, polic, kontejnerů, nosníků a dalších předmětů
- **Flexibilní Nylon** - odolný vůči roztrhnutí pro štítkování vodičů, kabelů
- **Smršťovací bužírky** - určené k označení vodičů a kabelů. Pásky jsou ohnivzdorné s poměrem smrštění 3:1

BARVA	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
IND Vinyl					
ABC	-	18443	18444	18445	1805430
ABC	-	-	18432	18433	1805431
ABC	-	-	18435	18436	-
ABC	-	-	1805413	1805419	-
ABC	-	-	1805416	1805422	-
ABC	-	1805437	1805435	1805436	1805432
ABC	-	-	-	-	-
ABC	-	-	1805243	1805417	1805423
ABC	-	-	-	-	-
ABC	-	-	-	-	-

IND Permanentní Polyester					
ABC	1805442	18482	18483	18484	1734523
ABC	1805440	18508	622289	622290	-
ABC	1805441	18485	18486	18487	-

IND Flexibilní Nylon					
ABC	-	-	18488	18489	1734524
ABC	-	-	18490	18491	1734525

IND Smršťovací bužírky					
ABC	18051	18053	18055	18057	1805443
ABC	18052	18054	18056	18058	1805444

► Vlastnosti pásek IND RHINO

Rychlé a snadné odlepení podkladu zajišťuje pohodlné použití.



UV odolnost



Voděodolnost



Teplota
-40°C do 80°C



Oleji odolné



Chemická
odolnost

IDEÁLNÍ PRO SPRÁVU KABELŮ



JEDEN ŠTÍTKOVACÍ SYSTÉM.
BEZPOČET APLIKACÍ.

► DYMO® XTL™ 300



Díky realisticky zobrazenému tiskovému náhledu a možností použití mnoha typů aplikací tisku ušetříte čas při vytváření štítků.

- tiskne na širé pásy 6/9/12/19/24 mm
- reálný barevný tiskový náhled Vám ukáže, jak přesně budou štítky vypadat na kabelech, potrubí, panelech a dalších označovaných předmětech, možnost připojení k PC přes USB
- přednastavené šablony různých typů štítků a až 100 různých přednastavených typů patch panelů
- napájení dobíjecím bateriovým blokem

1873483 ► DYMO® XTL™ 300

1873485 ► Kufříková sada

1888648 ► Síťový zdroj

1814308 ► Dobíjecí baterie



6

9

12

19

24

PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI



VŠESTRANNOST A TRVANLIVOST,
AŽ JE ÚKOL JAKÝKOLIV.

► DYMO® XTL™ 500



Vyzkoušejte si jednoduchost štítkování s DYMO XTL 500. Barevný dotykový displej a realisticky zobrazený tiskový náhled Vám příjemně a usnadní vaši práci.

- tiskne na šíře pásky 6/9/12/19/24/41/54 mm
- rychlé a snadné štítkování díky vestavěným funkčním aplikacím
- přednastavené šablony různých typů štítků zajišťují rychlé a přehledné formátování
- možnost připojení k PC přes USB
- napájení dobíjecím bateriovým blokem

1873486 ► Kufříková sada

1888662 ► Síťový zdroj

1888636 ► Dobíjecí baterie



6

9

12

19

24

41

54 mm

SROVNÁNÍ FUNKCÍ ŠTÍTKOVAČŮ



FUNKCE / MODEL	XTL 300	XTL 500
Písma	Windows	Windows
Velikosti písma	13 a automatická velikost	15 a automatická velikost
Praporky a značení kabelů	ANO	ANO
Propojovací panely	ANO	ANO
Rozvaděče	ANO	ANO
Výřezávané podle matrice a nenařezané	ANO	ANO
Obloukový výboj a RTK	NE	ANO
Samolaminovací popisky kabelů pro stejnosměrný proud	ANO	ANO
Předem nařezané smršťovací bužírky	ANO	ANO
Vertikální směr tisku	ANO	ANO
Opakovaný tisk	ANO	ANO
Tisk na více řádků	11	27
Serializace	ANO	ANO
Připojení k počítači	Windows	Windows
Paměť	41 MB	41 MB
Čárové kódy	Code 128 (Auto), Code 39, Code 39 Mod 43, EAN8, EAN13 UPC-A, Codabar, PDF-417, QR Code	
Řezačka	Ruční, vyměnitelná	Automatická, vyměnitelná
Napájení	Dobíjecí lithium-polymerový akumulátor nebo adaptér	
Hmotnost (g)	1,134	1,996
Rozměry (cm) V × Š × D	6,9 × 11,9 × 26,4	12,1 × 16,0 × 26,9
System pásek	DYMO® XTL	DYMO® XTL
Tiskne na šíře pásky (mm)	6/9/12/19/24	6/9/12/19/24/38/54
Páska dodaná se štítkovačem	24 mm, vinyl ČERNÁ/BÍLÁ (jednotka + sada), 21 × 39 mm, ČERNÁ/BÍLÁ samolaminovací (pouze sada)	54 mm, vinyl ČERNÁ/BÍLÁ 38 × 39 mm, ČERNÁ/BÍLÁ samolaminovací

Jeden štítkovací systém. Bezpočet aplikací.

Štítky DYMO XTL™ jsou trvanlivé a vhodné pro nejrůznější povrchy, splní Vaše nároky a požadavky, ať už při štítkování používáte standardizaci barev dle norem OSHA, ISO a ANSI nebo provádíte štítkování ve velmi náročných podmínkách odpovídající standardům UL. Tyto štítky jsou odolné vůči vlhkosti, chemikáliím, širokému rozsahu teplot, UV záření a dalším vlivům. Díky technologii trvanlivého termálního potisku se štítky neušpiní a ani nevyblednou.

xtl.dymo.com

XTL štítky

Určené pro průmyslové štítkovače řady XTL



UNIVERZÁLNÍ VINYLOVÉ PÁSKY

Pro svoji odolnost vůči vlhkosti, chemikáliím a ultrafialovému záření je vinyl ideálním materiálem pro používání v interiéru i venkovním prostředí. Vyrábí se v pestré paletě barev, které odpovídají standardizaci barev dle norem OSHA, ANSI a ISO, pro zlepšení komunikace na pracovišti a zvýšení bezpečnosti. Délka návinu: 7 m

BARVA	12 mm	19 mm	24 mm	41 mm ^{XTL 500}	54 mm ^{XTL 500}
ČERNÁ NA BÍLÉ	1868751	1868752	1868753	1868754	1868755
ČERNÁ NA PRŮHLEDNÉ	1868741		1868743		1868745
ČERNÁ NA ŽLUTÉ	1868771	1868772	1868773	1868774	1868775
ČERNÁ NA ORANŽOVÉ	1868766		1868768		1868770
ČERNÁ NA ŠEDÉ					
BÍLÁ NA ČERVENÉ	1868761		1868763		1868765
BÍLÁ NA ČERNÉ	1868796		1868798		1868800
BÍLÁ NA ZELENÉ			1868783		1868785
BÍLÁ NA MODRÉ			1868778		1868780



SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKY

Tisk na bužírky v poměru smrštění 3:1 pro špičkové značení vodičů a kabelových svazků. Délka: 2,7 m
(Délka pásky 1,8 m pouze pro 1868812)

BARVA	6 mm	12 mm	24 mm	54 mm
ČERNÁ NA BÍLÉ	1868809	1868810	1868811	1868812



FLEXIBILNÍ PÁSKY PRO ZNAČENÍ KABELŮ

Ohebný nylon je materiál, který byl vytvořen tak, aby byl pružný a pevně držel. Je proto vhodný pro označování vodičů, kabelů a zaoblených povrchů. Tento oděruvzdorný materiál odolává poškození při protahování úzkými šterbinami a vedením. Délka návinu: 5,5 m

BARVA	12 mm	19 mm	24 mm
ČERNÁ NA BÍLÉ	1868806	1868807	1868808

XTL štítky

Určené pro průmyslové štítkovače řady XTL



LAMINOVANÉ ŠTÍTKY PRO OZNAČOVÁNÍ VODIČŮ A KABELŮ

Samolaminovací štítky chrání tisk průhledným zalaminováním.
Délka: 7 m

POPIS	BARVA	KS	REF.
21 × 21 mm	ČERNÁ NA BÍLÉ	250	1868704
21 × 39 mm	ČERNÁ NA BÍLÉ	150	1868705
21 × 102 mm	ČERNÁ NA BÍLÉ	75	1868706
38 × 21 mm	ČERNÁ NA BÍLÉ	250	1868707
38 × 39 mm	ČERNÁ NA BÍLÉ	150	1868708
38 × 102 mm	ČERNÁ NA BÍLÉ	75	1868709
51 × 39 mm	ČERNÁ NA BÍLÉ	100	1868711

XTL
500
XTL
500
XTL
500
XTL
500



PERMANENTNÍ PÁSKY

Pro označování rovných povrchů - panelů, bloků, čelních desek, polic, kontejnerů, nosníků a dalších předmětů.
Délka návinu: 9,1 m

BARVA	6 mm	9 mm	12 mm
ČERNÁ NA BÍLÉ	1868735	1868736	1868737
ČERNÁ NA PRŮHLEDNÉ		1868739	



PŘEDEM NAŘEZANÉ SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKY

Smršťovací bužírky poskytují po svém smrštění izolaci, díky které je zajištěno jejich spolehlivé připevnění na vodiče a kabely.

POPIS	BARVA	KS	REF.
6 × 34 mm	ČERNÁ NA BÍLÉ	81	1868717
12 × 34 mm	ČERNÁ NA BÍLÉ	65	1868718

XTL
500
XTL
500



PŘEDEM NAŘEZANÉ BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTKY

Speciální štítky s barevnými hlavičkami včetně štítků, na nichž jsou předtištěny hlavičky DANGER a NOTICE pro tisk maloformátových bezpečnostních značek.

POPIS	BARVA	KS	REF.
51 × 102 mm	ČERNÁ NA BÍLÉ	75	1868713
51 × 102 mm	ČERNÁ NA BÍLÉ	75	1868714
51 × 102 mm	NOTICE	75	1868715
51 × 102 mm	DANGER	75	1868716

XTL
500
XTL
500
XTL
500
XTL
500

IDEÁLNÍ PRO KORESPONDENCI



Rychlé, chytré štítkování
za rozumnou cenu.

► DYMO® LabelWriter™ 450, 550



Úsporný tisk základních štítků pro jakýkoliv rozpočet.

- tiskne na širší pásy do 62 mm
- tisk až 51 štítků za minutu (čtyřřádkové adresní štítky)
- tiskněte adresy, štítky, čárové kódy, jmenovky a mnoho dalšího
- není zapotřebí drahý inkoust nebo toner
- elegantní, kompaktní design se hodí na každé pracoviště

LabelWriter 550 - inovovaný model

- automatické rozpoznávání velikosti, typu a počtu zbývajících štítků na roli v tiskárně

S0838780 ► DYMO® LabelWriter™ 450

2112722 ► DYMO® LabelWriter™ 550

62 mm

IDEÁLNÍ PRO KORESPONDENCI



Velmi rychlá tiskárna štítků
pro počítače PC.

► **DYMO® LabelWriter™ 450, 550 Turbo** 

Řešení velmi rychlého a bezproblémového štítkování a zaslání pošty.

- moderní design, tiskne na širší pásky do 62 mm
- tisk až 71 štítků za minutu (čtyřřádkové adresní štítky)
- tiskněte adresy, štítky, čárové kódy, jmenovky a mnoho dalšího
- není zapotřebí drahý inkoust nebo toner
- grafika a čárové kódy ve vylepšeném grafickém režimu (300 dpi)

LabelWriter 550 - inovovaný model

- automatické rozpoznávání velikosti, typu a počtu zbývajících štítků na roli v tiskárně

S0838820 ► DYMO® LabelWriter™ 450 Turbo

2112723 ► DYMO® LabelWriter™ 550 Turbo

62 mm

DEÁLNÍ PRO KORESPONDENCÍ



Maximálně efektivní tisk štítků
a zpracování pošty.

► DYMO® LabelWriter™ 450 Twin Turbo

Tiskárna štítků pro PC se dvěma rolemi pro ještě rychlejší tisk

- tiskne na širší pásy do 62 mm
- tisk až 71 štítků za minutu (čtyřřádkové adresní štítky)
- tiskněte adresy, štítky, čárové kódy, jmenovky a mnoho dalšího
- není zapotřebí drahý inkoust nebo toner, moderní design
- vynikající řešení pro tisk adresních a expedičních štítků bez nutnosti výměny štítků na roli

S0838870 ► DYMO® LabelWriter™ 450 Twin Turbo

62 mm

IDEÁLNÍ PRO PŘEPRAVU



Vysokorychlostní velkoformátová tiskárna štítků pro náročné.

► **DYMO® LabelWriter™ 4XL, 5XL**



Velkoformátový, vysokozátěžový a vysokorychlostní tisk štítků.

- tiskne na širší pásy do 106 mm, včetně univerzálních štítků 104 × 159 mm na balíky, štítků pro velkoobjemovou expedici, skladových štítků a dalších velkoformátových štítků
- tiskne až 129 štítků za minutu
- kvalitní tisk textu, obrázků i čárových kódů v rozlišení 300 DPI

LabelWriter 5XL - inovovaný model, automatické rozpoznávání velikosti, typu a počtu zbývajících štítků na roli v tiskárně

S0904950 ► DYMO® LabelWriter™ 4XL

2112725 ► DYMO® LabelWriter™ 5XL

106 mm

IDEÁLNÍ PRO KORESPONDENCI



Všestranná tiskárna pro tisk různých druhů štítků.


► DYMO® LabelWriter™ 450 Duo



Tiskárna papírových LW štítků a D1/IND štítků s propojením k PC

- tiskne na šíře pásky do 62 mm (LW) a 6/9/12/19/24 mm (D1/IND)
- tisk až 71 štítků za minutu (čtyřřádkové adresní štítky)
- tiskněte adresy, štítky, čárové kódy, jmenovky a mnoho dalšího
- není zapotřebí drahý inkoust nebo toner, moderní design
- tisk široké škály štítků pomocí jednoho univerzálního štítkovače

S0838920 ► DYMO® LabelWriter™ 450 Duo



IDEÁLNÍ PRO KORESPONDENCI



Bezdrátové řešení tisku štítků
- jedno řešení pro celou kancelář.

► DYMO® LabelWriter™ Wireless



Tiskárna štítků pro PC se dvěma rolemi pro ještě rychlejší tisk

- tiskne na širší pásky do 62 mm
- tisk až 71 štítků za minutu (čtyřřádkové adresní štítky)
- tiskněte adresy, štítky, čárové kódy, jmenovky a mnoho dalšího
- není zapotřebí drahý inkoust nebo toner, moderní design
- bezdrátový tisk štítků pomocí libovolného smartphonu, tabletu, počítače nebo počítače Mac

2000931 ► DYMO® LabelWriter™ Wireless - černá

1980562 ► DYMO® LabelWriter™ Wireless - bílá



62 mm

SROVNÁNÍ FUNKCÍ TISKÁREN



MODEL/FUNKCE	450 550	450/550 TURBO	TWIN	4XL 5XL	DUO	Wire less
Rozlišení tisku	300 DPI					
System tisku	Přímý tepelný tisk					
Rychlost tisku (štítků za minutu)	51	71		53 (129*)	71	
Max. šířka pásky	62 mm			106	62 mm	
Připojení k PC	USB	USB USB+LAN	USB	USB USB+LAN	USB	USB WiFi
Šablony štítků	ano					
Software pro tvorbu	ano					
Tisk čárových kódů, text, obrázků, data...	ano					
Režim spánku (pro úsporu energie)	ano					
Sdílení v síti (s využitím OS)	ano					
Počáteční sada štítků v balení	100x 89x36	200x 89x36	50x 104x159	100x 89x36 +D1 24	100x 89x36	
Velikost (Š×D×V mm)	127x 187x134	217x 187x134	178x 187x134	140x 197x183	127x 124x202	
Hmotnost	654g	1120g	890g	1360g	660g	

* vysokokapacitní štítky


► LW Štítky

Určené pro tiskárny štítků LabelWriter

• LW Standardní štítky

Bezproblémové štítky pro všechny vaše poštovní, přepravní a organizační potřeby.



LW Permanentní - ideální pro většinu použití		ks/roli - rolí/bal
	S0722460 (99017) Štítky na závěsné pořadače papírové permanentní	12 x 50 mm 220/role - 1/bal
	S0722520 (11352) Velké štítky se zpáteční adr. papírové permanentní	25 x 54 mm 500/role - 1/bal
	1983173 Standardní adresní štítky papírové permanentní	28 x 89 mm 130/role - 1/bal
	S0722370 (99010) Standardní adresní štítky papírové permanentní	28 x 89 mm 130/role - 2/bal
	S0722380 (99011) Standardní adresní štítky papírové permanentní - mix barev	28 x 89 mm 130/role - 4/bal
	2093091 PROMO -10% Standardní adresní štítky papírové permanentní	28 x 89 mm 130/role - 12/bal
	S0722360 PROMO -15% Standardní adresní štítky papírové permanentní	28 x 89 mm 130/role - 24/bal
	S0722410 (99013) Velké adresní štítky čiré plastové permanentní	36 x 89 mm 260/role - 1/bal
	1983172 Velké adresní štítky papírové permanentní	36 x 89 mm 260/role - 1/bal
	S0722400 (99012) Velké adresní štítky papírové permanentní	36 x 89 mm 260/role - 2/bal
	2093093 PROMO -10% Velké adresní štítky papírové permanentní	36 x 89 mm 260/role - 12/bal
	S0722390 PROMO -15% Velké adresní štítky papírové permanentní	36 x 89 mm 260/role - 24/bal
	S0722470 (99018) Malé štítky na pák. poř. papírové permanentní	38 x 190 mm 110/role - 1/bal
	S0722440 (99015) Velké víceúčelové štítky papírové permanentní	54 x 70 mm 320/role - 1/bal
	S0722430 (99014) Přepravní štítky/jmenovky papírové permanentní	54 x 101 mm 220/role - 1/bal
	2093092 PROMO -5% Přepravní štítky/jmenovky papírové permanentní	54 x 101 mm 220/role - 6/bal
	S0722420 PROMO -10% Přepravní štítky/jmenovky papírové permanentní	54 x 101 mm 220/role - 12/bal
	S0722480 (99019) Velké štítky na pák. poř. papírové permanentní	59 x 190 mm 110/role - 1/bal
	S0947420 (pouze 4XL) Přepravní štítky/jmenovky papírové permanentní	102 x 59 mm 575/role - 2/bal
	S0904980 (pouze 4XL) Extra velké štítky na balíky papírové permanentní	104 x 159 mm 220/role - 1/bal

LW Bez lepidla - vhodné pro jmenovky apod.

ks/roli - rolí/bal

	S0929100 (92910) Jmenovky papírové bez lepidla	51 x 89 mm 300/role - 1/bal
--	--	---------------------------------------

► LW Štítky

Určené pro tiskárny štítků LabelWriter



LW Odstranitelné- vhodné pro dočasné štítkování			ks/roli - rolí/bal
	S0722530 (11353)	Víceúčelové štítky papírové odstranitelné	13 x 25 mm 1000/role - 1/bal
	S0722550 (11355)	Víceúčelové štítky papírové odstranitelné	19 x 51 mm 500/role - 1/bal
	S0929120 (92912)	Víceúčelové štítky papírové odstranitelné	25 x 25 mm 750/role - 1/bal
	S0722560 (11356)	Víceúčelové štítky papírové odstranitelné	41 x 89 mm 300/role - 1/bal
	S0722540 (11354)	Víceúčelové štítky papírové odstranitelné	32 x 57 mm 1000/role - 1/bal
	2093094 PROMO -5%	Víceúčelové štítky papírové odstranitelné	32 x 57 mm 1000/role - 6/bal
	2093095 PROMO -15%	Víceúčelové štítky papírové odstranitelné	32 x 57 mm 1000/role - 12/bal

► LW Štítky

Určené pro řadu LabelWriter



• LW Durable - odolné štítky

Odolné proti roztržení, potažené etikety s extrémně silným lepidlem odolné proti oděru, běžným čisticím prostředkům a širokému rozsahu teplot

- ideální pro regály, skladování a značení.



KÓD	POPIS	ROZMĚR (š x v)
LW Durable - odolné		ks/roli - rolí/bal
	1933081	Odolné štítky plastové permanentní
	1933083	Odolné štítky plastové permanentní
	1933084	Odolné štítky plastové permanentní
	1933085	Odolné štítky plastové permanentní
	1933086	Odolné štítky plastové permanentní
	1933087	Odolné štítky plastové permanentní
	1933088	Odolné štítky plastové permanentní
	1976411	Odolné štítky plastové permanentní



Voděodolnost



Teplota
-40°C do 80°C



Chemická
odolnost

Digitální poštovní a balíkové váhy



- **funkce HOLD** - uzamknutí ponechá zobrazenou hmotnost na displeji i po odebrání obálky nebo balíku
- **funkce TARE** - odečtení hmotnosti obalu
- automatické vypnutí po 1 min. nečinnosti, napájení 3x AAA

► Poštovní váhy DYMO®

Vypočítává přesnou hmotnost pro obálky a balíky do 10 kg

- kompaktní přesné váhy pro vážení obálek a balíčků



1
kg



2
kg

S0928980 ► M1

S0928990 ► M2



5
kg



10
kg

S0929000 ► M5

S0929010 ► M10

► Balíkové váhy DYMO® USB

Vysokozátěžové přenosné váhy pro balíky 180 kg

- přenosné, LCD s možností odpojení/montáž na zeď



50
kg



100
kg


180
kg

S0929020 ► S50


S0929030 ► S100

S0929040 ► S180

Digitální poštovní a balíkové váhy



Vlastnosti vah	M1	M2	M5	M10
Maximální nosnost váhy	1 kg	2 kg	5 kg	10 kg
Minimální nosnost váhy	2 g	2 g	4 g	4 g
Ukazatel váhy (možnost přepínání kg <-> lb)	0 kg 000 g	0 kg 000 g	0 kg 000 g	0 kg 000 g
Hmotnostní interval	1 g	1 g	2 g	2 g
Automatické vypnutí	ANO	ANO	ANO	ANO
Tlačítko uzamknutí	ANO	ANO	ANO	ANO
Tlačítko odečtení hmotnosti obalu (pro vážení obsahu kontejneru)	ANO	ANO	ANO	ANO
Připojení prostřednictvím rozhraní USB	—	—	ANO	ANO
Displej LCD s možností odpojení (příruční použití nebo montáž na zeď)	—	—	—	—
Zdroj napájení (baterie nejsou součástí dodávky)	3 baterie AAA	3 baterie AAA	Kabel USB 3 baterie AAA	Kabel USB 3 baterie AAA
Rozměry plochy na vážení	15 cm × 15 cm	15 cm × 15 cm	20 cm × 20 cm	20 cm × 20 cm



Vlastnosti vah	S50	S100	S180
Maximální nosnost váhy	50 kg	100 kg	180 kg
Minimální nosnost váhy	0,5 kg	0,5 kg	1 kg
Ukazatel váhy (možnost přepínání kg <-> lb)	0,0 kg	0,0 kg	0,0 kg
Hmotnostní interval	100 g	100 g	200 g
Automatické vypnutí	ANO	ANO	ANO
Tlačítko uzamknutí	ANO	ANO	ANO
Tlačítko odečtení hmotnosti obalu (pro vážení obsahu kontejneru)	ANO	ANO	ANO
Připojení prostřednictvím rozhraní USB	ANO	ANO	ANO
Displej LCD s možností odpojení (příruční použití nebo montáž na zeď)	ANO	ANO	ANO
Zdroj napájení (baterie nejsou součástí dodávky)	Kabel USB, adaptér 3 baterie AAA	Kabel USB, adaptér 3 baterie AAA	Kabel USB, adaptér 3 baterie AAA
Rozměry plochy na vážení	30 cm × 30 cm	30 cm × 30 cm	30 cm × 30 cm

Nová promo balení



► Pásky D1

Určené pro řadu LabelManager a LabelWriter 450 Duo

• D1 Standard (7m)

Univerzální pásky vhodné pro stovky úkolů nejen v kanceláři.
10ks v balení pro uživatele s velkou spotřebou



LABELS

BARVA		9 mm	12 mm	19 mm
D1 Standard (7m)		PROMO -10%		
ABC	10-pack	2093096	2093097	2093098



► LW Štítky

Určené pro tiskárny štítků LabelWriter
6/12/24ks v balení pro uživatele s velkou spotřebou



LW - ideální pro většinu použití	6 rolí	12 rolí	24 rolí
Standardní adresní štítky 99010 S0722370 papírové permanentní 28x89 mm		2093091 PROMO -10%	S0722360 PROMO -15%
Přepavní štítky/jmenovky 99014 S0722430 papírové permanentní 54x101 mm	2093092 PROMO -5%	S0722420 PROMO -10%	
Velké adresní štítky 99012 S0722400 papírové permanentní 36x89 mm		2093093 PROMO -10%	S0722390 PROMO -15%
Víceúčelové štítky 11354 S0722540 papírové odstranitelné 32x57 mm	2093094 PROMO -5%	2093095 PROMO -15%	



VŽDY POUŽÍVEJTE

OVĚŘENÉ
ŠTÍTKY
DYMO

DYMO

